

<b>Produkt</b> Product	<b>2-Schicht-Fertigparkett</b> Wooden flooring 2-layer
<b>Holzart</b> species	<b>Eiche europäisch</b> European oak
<b>Botanische Bezeichnung</b> Botanic name	<b>Quercus robur</b> Quercus robur
<b>Europäische Kennz. gem. DIN 13556</b> European mark according DIN 13556	<b>QCXE</b> QCXE
<b>Stärke</b> thickness	<b>11 mm</b> 11 mm
<b>Breite</b> width	<b>70 mm</b> 70 mm
<b>Länge</b> length	<b>490 mm</b> 490 mm
<b>Aufbau</b> Composition	<b>Decklage/Nutzschicht 3,6 mm Eiche / Gegenzug 7,4 mm Nadelholzträger</b> Wearlayer 3,6 mm oak / 7,4 mm softwood
<b>Oberflächenveredelung</b> surface finish	<b>Oxidativ geölt   UV-lackiert</b> oxidative oiled   uv-laquered
<b>Verbindung</b> profile	<b>vierseitig Nut und Feder</b> tongue and groove 4-sides
<b>Kanten</b> edges	<b>scharfkantig</b> sharpe edges
<b>Gewicht pro m<sup>2</sup></b> weight per sqm	<b>6 kg</b> 6 kg.
<b>Holzfeuchte</b> wood moisture	<b>Ca. 9%</b> Ca. 9%
<b>Wärmedurchlasswiderstand</b> thermal resistance	<b>~ 0,100 m<sup>2</sup> K/W</b> ~ 0,100 sqm K/W
<b>Produktionsnorm</b> norm of production	<b>analog DIN EN 13489</b> analogue DIN EN 13489
<b>Brandschutzklasse</b> fire class	<b>Dfl-S1</b> Dfl-S1
<b>Formaldehydklasse</b> class of formaldehyde	<b>E1</b>
<b>Gehalt an Pentachlorphenol</b> concentration of pentachlorphenol	<b>&lt; 5 ppm</b>
<b>Dauerhaftigkeit (biologisch)</b> longevity (biological)	<b>Gebrauchsklasse 1</b>
<b>Bruchfestigkeit</b> break resistance	<b>NPD</b>
<b>Rutschverhalten</b> slide performance	<b>NPD</b>
<b>Sortierungsbeschreibung</b>	Bei der Eiche Objekt handelt es sich um eine charakteristische Sortierung mit Ästen, welche im Prinzip frei von Splint ist. Natürliche Farbunterschiede sind erlaubt. Lieferbar mit Oberflächenveredelung hartwachsgeölt oder lackiert. Herkunftsland der Eiche Objekt ist Europa und sie stammt aus nachhaltiger Forstwirtschaft.

Sort description

This grading of oak is one of our character selection of 2-layer oak flooring. This grading has knots, but is without sapwood. The surface is oil-waxed or lacquered. The continent of origin is Europe, from sustainable forestries.

