

| | |
|--|---|
| Produkt Product | Landhausdiele 3-Schicht Wooden flooring 3-layer |
| Holzart species | Eiche europäisch European oak |
| Botanische Bezeichnung Botanic name | Quercus robur Quercus robur |
| Europäische Kennz. gem. DIN EN 13556 European mark according DIN EN 13556 | QCXE QCXE |
| Stärke thickness | 14 mm 14 mm |
| Breite width | 190 mm 190 mm |
| Länge length | 1900 / 2200 mm (2 Lagen gestoßen) 1900 / 2200 mm (2 layers of short length) |
| Aufbau | Decklage/Nutzschicht ca. 3,6 mm Eiche / Mittellage ca. 8,2 mm Kiefer / Gegenzug ca. 2,2 mm Fichte/Kiefer |
| Composition | Approx 3,6 mm oak / 8,2 mm Pine / 2,2 mm Spruce/Pine |
| Oberflächenveredelung surface finish | gebürstet oxidativ geölt angeräuchert gealtert hartwachsgeölt gebeizt gelaugt gekälkt brushed oxidative oiled smoked vintage wax oiled pre colored leached whitewashed |
| Verbindung profile | Välinge 5G-C Drop Down (Clic) Välinge 5G-C Drop Down (clic) |
| Kanten edges | vierseitig gefast (Microfase) micro bevel 4-sides |
| Gewicht pro m ² weight per sqm | 10 kg 10 kg. |
| Holzfeuchte wood moisture | Ca. 9% Ca. 9% |
| Wärmedurchlasswiderstand thermal resistance | ~ 0,100 m ² K/W ~ 0,100 sqm K/W |
| Produktionsnorm norm of production | analog DIN EN 13489 analogue DIN EN 13489 |
| Brandschutzklasse fire class | Dfl-S1 (als Sonderanfertigung Cfl-S1) Dfl-S1 (as special production Cfl-S1) |
| Formaldehydklasse class of formaldehyde | E1 |
| Gehalt an Pentachlorphenol concentration of pentachlorphenol | < 5 ppm |
| Dauerhaftigkeit (biologisch) longevity (biological) | Gebrauchsklasse 1 |
| Bruchfestigkeit break resistance | NPD |
| Rutschverhalten slide performance | NPD |
| Sortierungsbeschreibung | Die Eiche Rustique ist eine ausdrucksstarke Sortierung, mit Ästen und lebendigem Farbspiel. Alle natürlichen Merkmale, sowie gebeizter Splintanteil sind ohne Einschränkungen zulässig. Offene Risse und Aststellen sind ausgespachtelt. Herkunftsland der Eiche Rustique ist Europa und sie stammt aus nachhaltiger Forstwirtschaft. |

Sort description

This rustique grading of oak is our most natural and authentic selection of the oak planks. This grading has big knots, small cracks and stained sapwood. The open knots are filled and the surface is sanded and the colour is natural. Continent of origin is Europe, from sustainable forestry.