

<b>Produkt</b>	<b>Landhausdielen 3-Schicht</b>
Product	Wooden flooring 3-layer
<b>Holzart</b>	<b>Eiche europäisch</b>
species	European oak
<b>Botanische Bezeichnung</b>	<b>Quercus robur</b>
Botanic name	Quercus robur
Europäische Kennz. gem. DIN EN	QCXE
European mark according DIN EN	QCXE
<b>Stärke</b>	<b>14 mm</b>
thickness	14 mm
<b>Breite</b>	<b>150   190   260mm</b>
Width	150   190   260mm
<b>Länge</b>	<b>1860/1900 mm (2 Lagen gestoßen)</b>
length	1860/1900 mm (2 layers of short length)
<b>Aufbau</b>	<b>Decklage/Nutzschicht ca. 3 mm Eiche / Mittellage ca. 9 mm Pappel / Gegenzug ca. 2 mm Pappel</b>
Composition	Approx 3 mm oak / 9 mm poplar / 2 mm poplar
<b>Oberflächenveredelung</b>	<b>Naturbelassen   gebürstet   angeräuchert   gealtert   oxidativ geölt   hartwachsgeölt   UV-lackiert  </b>
surface finish	unfinished   brushed   smoked   vintage   oxidative oiled   wax oiled   uv-laquered   pre colored   leached   whitewashed
<b>Verbindung</b>	<b>Tongue &amp; Groove</b>
profile	Nut & Feder
<b>Kanten</b>	<b>vierseitig gefast (Microfase)</b>
edges	micro bevel 4-sides
<b>Gewicht pro m<sup>2</sup></b>	<b>10 kg</b>
weight per sqm	10 kg
<b>Holzfeuchte</b>	<b>Ca. 9%</b>
wood moisture	Ca. 9%
<b>Wärmedurchlasswiderstand</b>	<b>~ 0,100 m<sup>2</sup> K/W</b>
thermal resistance	~ 0,100 sqm K/W
<b>Produktionsnorm</b>	<b>analog DIN EN 13489</b>
norm of production	analogue DIN EN 13489
<b>Brandschutzklasse</b>	<b>Dfl-S1</b>
fire class	Dfl-S1
<b>Formaldehydklasse</b>	<b>E1</b>
class of formaldehyde	
<b>Gehalt an Pentachlorphenol</b>	<b>&lt; 5 ppm</b>
concentration of pentachlorphenol	
<b>Dauerhaftigkeit (biologisch)</b>	<b>Gebrauchsklasse 1</b>
longevity (biological)	
<b>Bruchfestigkeit</b>	<b>NPD</b>
break resistance	
<b>Rutschverhalten</b>	<b>NPD</b>
slide performance	
<b>Sortierungsbeschreibung</b>	<b>Diese Sortierung von Eichen Exklusiv ist unsere qualitativ hochwertigste Auswahl an Eichenbrettern. Diese Einstufung hat nur Knoten bis ca. 5-15 mm. Offene Knoten werden gefüllt und anschließend die Oberfläche geschliffen. Die Farbe ist natürlich ohne Splintholz. Der Ursprungskontinent ist Europa aus nachhaltigen Wäldern.</b>

Sort description

This grading of oak Elegance is our highest quality selection of the oak planks. This grading only has knots to approximately 5-15 mm. Any open knots are filled and then the surface is sanded. The colour is natural without sapwood. The continent of origin is Europe, from sustainable forestries.

