

| | |
|---|---|
| Produkt Product | Landhausdielen massiv Solid planks |
| Holzart species | Esche europäisch European ash |
| Botanische Bezeichnung Botanic name | Fraxinus excelsior Fraxinus excelsior |
| Europäische Kennz. gem. DIN EN European mark according DIN EN 13556 | FXEX FXEX |
| Stärke thickness | 22 mm 22 mm |
| Breite width | 70 mm 70 mm |
| Länge length | 500 mm 500 mm |
| Aufbau Composition | Massiv solid |
| Oberflächenveredelung surface finish | Naturlassen unfinished |
| Verbindung profile | vierseitig Nut und Feder tongue and groove 4-sides |
| Kanten edges | Scharfkantig (als Sonderanfertigung auch gefast) sharpe edges (as special production also beveled) |
| Gewicht pro m² weight per sqm | 15 kg 15 kg. |
| Holzfeuchte wood moisture | Ca. 9% Ca. 9% |
| Wärmedurchlasswiderstand thermal resistance | ~ 0,105 m² K/W ~ 0,105 sqm K/W |
| Produktionsnorm norm of production | analog DIN EN 13629 analogue DIN EN 13629 |
| Brandschutzklasse fire class | Dfl-S1 Dfl-S1 |
| Formaldehydklasse class of formaldehyde | E1 |
| Gehalt an Pentachlorphenol concentration of pentachlorphenol | < 5 ppm |
| Dauerhaftigkeit (biologisch) longevity (biological) | Gebrauchsklasse 1 |
| Bruchfestigkeit break resistance | NPD |
| Rutschverhalten slide performance | NPD |
| Sortierungsbeschreibung | Eleganz – kleinere ungesunde Äste bis 1 cm Durchmesser, gesunde und eingewachsene Äste bis 2-3 cm sind erlaubt. Einheitliche Farbe, ohne Verfärbungen und Kerne. |

Sort description

Elegance – smaller unhealthy knots up to 1 cm in diameter, healthy and ingrown knots up to 2-3 cm are allowed. Uniform color, without discoloration and kernels.

