

Produkt product	Mosaikparkett Mosaic parquet
Holzart species	Eiche europäisch European oak
Botanische Bezeichnung botanic name	Quercus robur Quercus robur
Europäische Kennz. gem. DIN EN 13556 european mark according DIN EN 13556	QCXE QCXE
Stärke thickness	8 mm 8 mm
Breite width	23 mm 23 mm
Länge length	160 mm 160 mm
Aufbau Composition	Massiv solid
Oberflächenveredelung surface finish	Naturbelassen unfinished
Verlegemuster tiling pattern	Würfel Verband / Parallel Verband / Englischer Verband cube pattern / parallel pattern / english pattern
Lieferform form of delivery	Verlegeelement auf Netz laying item on net
Gewicht pro m² weight per sqm	6 kg 6 kg.
Holzfeuchte wood moisture	ca. 9% approx 9%
Wärmedurchlasswiderstand thermal resistance	~ 0,038 m² K/W ~ 0,038 sqm K/W
Produktionsnorm norm of production	analog DIN EN 13488 analogue DIN EN 13488
Brandschutzklasse fire class	Cfl-S1 Cfl-S1
Formaldehydklasse class of formaldehyde	E1 E1
Gehalt an Pentachlorphenol concentration of pentachlorphenol	< 5 ppm < 5 ppm
Dauerhaftigkeit (biologisch) longevity (biological)	Gebrauchsklasse 1 class 1
Bruchfestigkeit break resistance	NPD NPD
Rutschverhalten slide performance	NPD NPD
Sortierungsbeschreibung	Bei der Eiche Rustikal handelt es sich um eine ausdrucksstarke Sortierung mit gesunden Ästen $\leq 10\text{ mm}$ und schwarzen Ästen $\leq 8\text{ mm}$. Natürliche Farbunterschiede sind erlaubt. Die Ware ist im Prinzip frei von Splint und Rissen. Vereinzelter Rindeneinwuchs zulässig (ca. $\leq 20\text{ mm}$). Herkunftsland der Eiche ist Europa und sie stammt aus nachhaltiger Forstwirtschaft.
Sort description	This grading oak rustical is one of our character selections of oak mosaic parquet. This grading has healthy knots approximately $\leq 10\text{ mm}$ and black knots $\leq 8\text{ mm}$, in diameter. The color is natural, without sapwood. Only small cortex ingrown allowed $\leq 20\text{ mm}$ length. The region of origin is Europe from sustainable forestries.