

| | |
|---|---|
| Produkt Product | Landhausdiele massiv Solid planks |
| Holzart species | Eiche europäisch European oak |
| Botanische Bezeichnung Botanic name | Quercus robur Quercus robur |
| Europäische Kennz. gem. DIN EN European mark according DIN EN 13556 | QCXE QCXE |
| Stärke thickness | 20 mm 20 mm |
| Breite width | 120 / 140 / 160 / 180 / 200 mm 120 / 140 / 160 / 180 / 200 mm |
| Länge length | Systemlängen fallend 500-2000 mm system length random 500-2000 mm |
| Aufbau Composition | Massiv solid |
| Oberflächenveredelung surface finish | Naturbelassen gebürstet oxidativ geölt hartwachsgeölt UV-lackiert gebeizt gelaugt gekälkt unfinished brushed oxidative oiled wax oiled uv-laquered pre colored leached whitewashed |
| Verbindung profile | vierseitig Nut und Feder tongue and groove 4-sides |
| Kanten edges | vierseitig gefast (Microfase) micro bevel 4-sides |
| Gewicht pro m² weight per sqm | 15 kg 15 kg. |
| Holzfeuchte wood moisture | Ca. 9% Ca. 9% |
| Wärmedurchlasswiderstand thermal resistance | ~ 0,105 m² K/W ~ 0,105 sqm K/W |
| Produktionsnorm norm of production | analog DIN EN 13629 analogue DIN EN 13629 |
| Brandschutzklasse fire class | Cfl-S1 Cfl-S1 |
| Formaldehydklasse class of formaldehyde | E1 |
| Gehalt an Pentachlorphenol concentration of pentachlorphenol | < 5 ppm |
| Dauerhaftigkeit (biologisch) longevity (biological) | Gebrauchsklasse 1 |
| Bruchfestigkeit break resistance | NPD |
| Rutschverhalten slide performance | NPD |
| Sortierungsbeschreibung | Bei der Eiche Eleganz handelt es sich um die reinste Sortierung, welche Ruhe ausstrahlt und vereinzelt kleine Punkstäbe mit einem Astdurchmesser bis circa 3-4mm aufweisen kann. Die Ware ist im Prinzip frei von Splint, natürliche Farbunterschiede sind erlaubt. Die Oberfläche bei der Eiche Eleganz ist vorgeschliffen. Herkunftsland der Eiche Eleganz ist Europa und sie stammt aus nachhaltiger Forstwirtschaft. |

Sort description

This grading oak elegance is one of our purest selections of oak planks. This grading is nearly without knots, only some small knots approximately 5-10mm. The surface is sanded and the color is natural without sapwood. The region of origin is Europe from sustainable forestries.