

<b>Produkt</b>	<b>Landhausdiele massiv</b>
Product	Solid planks
<b>Holzart</b>	<b>Eiche europäisch</b>
species	European oak
<b>Botanische Bezeichnung</b>	<b>Quercus robur</b>
Botanic name	Quercus robur
<b>Europäische Kennz. gem. DIN EN</b>	<b>QCXE</b>
European mark according DIN EN 13556	QCXE
<b>Stärke</b>	<b>15 mm</b>
thickness	15 mm
<b>Breite</b>	<b>120 / 130 / 140 / 150 mm</b>
width	120 / 130 / 140 / 150 mm
<b>Länge</b>	<b>Systemlängen fallend 400-1800 mm / Fixlängen 1900-2000 mm</b>
length	system length random 400-1800 mm / length fix 1900-2000 mm
<b>Aufbau</b>	<b>Massiv</b>
Composition	soild
<b>Oberflächenveredelung</b>	<b>Naturbelassen   gebürstet   oxidativ geölt   hartwachsgeölt   UV-lackiert   gebeizt   gelaugt   gekälkt</b>
surface finish	unfinished   brushed   oxidative oiled   wax oiled   uv-laquered   pre colored   leached   whitewashed
<b>Verbindung</b>	<b>vierseitig Nut und Feder</b>
profile	tongue and groove 4-sides
<b>Kanten</b>	<b>vierseitig gefast (Microfase)</b>
edges	micro bevel 4-sides
<b>Gewicht pro m<sup>2</sup></b>	<b>10 kg</b>
weight per sqm	10 kg.
<b>Holzfeuchte</b>	<b>Ca. 9%</b>
wood moisture	Ca. 9%
<b>Wärmedurchlasswiderstand</b>	<b>~ 0,07 m<sup>2</sup> K/W</b>
thermal resistance	~ 0,07 sqm K/W
<b>Produktionsnorm</b>	<b>analog DIN EN 13629</b>
norm of production	analogue DIN EN 13629
<b>Brandschutzklasse</b>	<b>Cfl-S1</b>
fire class	Cfl-S1
<b>Formaldehydklasse</b>	<b>E1</b>
class of formalydehyde	
<b>Gehalt an Pentachlorphenol</b>	<b>&lt; 5 ppm</b>
concentration of pentachlorphenol	
<b>Dauerhaftigkeit (biologisch)</b>	<b>Gebrauchsklasse 1</b>
longevity (biological)	
<b>Bruchfestigkeit</b>	<b>NPD</b>
break resistance	
<b>Rutschverhalten</b>	<b>NPD</b>
slide performance	
<b>Sortierungsbeschreibung</b>	<b>Bei der Eiche Markant handelt es sich um eine charakteristische Sortierung, welche Lebhaftigkeit ausstrahlt. Es handelt sich um eine astige Ware, jedoch ohne Splint. Alle natürlichen Merkmale sind ohne Einschränkung zulässig, sowie natürliche Farbunterschiede. Offene Risse und offene Aststellen sind ausgespachtelt. Die Oberfläche bei der Eiche Markant ist vorgeschliffen. Herkunftsland der Eiche ist Europa und sie stammt aus nachhaltiger Forstwirtschaft.</b>

Sort description

This grading oak marcant is one of our character selections of oak planks. This grading has bigger knots than the nature grade. The open knots are filled and the surface is sanded. The color is natural with some sapwood. The region of origin is Furrone from sustainable forestries.