



Produkt Product	Antikdielen 3-Schicht Wooden flooring antique 3-layer
Holzart species	Eiche europäisch European oak
Botanische Bezeichnung Botanic name	Quercus robur Quercus robur
Europäische Kennz. gem. DIN 13556 European mark according DIN 13556	QCXE QCXE
Stärke thickness	14 mm 14 mm
Breite width	190 mm 190 mm
Länge length	1900 / 2200 mm (1-2 Lagen gestoßen) 1900 / 2200 mm (1-2 layer short length)
Aufbau Composition	Decklage/Nutzschicht ca. 3,6 mm Eiche / Mittellage ca. 8,2 mm Kiefer / Gegenzug ca. 2,2 mm Fichte/Kiefer Approx 3,6 mm oak / 8,2 mm Pine / 2,2 mm Spruce/Pine
Oberflächenveredelung surface finish	Handgehobelt leicht gebürstet oxidativ geölt hartwachsgeölt gebeizt gelaugt Hand-planed light brushed oxidative oiled wax oiled pre colored leached
Verbindung profile	Välinge 5G-C Drop Down (Clic) Välinge 5G-C Drop Down (clic)
Kanten edges	vierseitig gefast (Microfase) micro bevel 4-sides
Gewicht pro m² weight per sqm	10 kg 10 kg.
Holzfeuchte wood moisture	Ca. 9% Ca. 9%
Wärmedurchlasswiderstand thermal resistance	~ 0,100 m² K/W ~ 0,100 sqm K/W
Produktionsnorm norm of production	analog DIN EN 13489 analogue DIN EN 13489
Brandschutzklasse fire class	Dfl-S1 (als Sonderanfertigung Cfl-S1) Dfl-S1 (as special production Cfl-S1)
Formaldehydklasse class of formaldehyde	E1
Gehalt an Pentachlorphenol concentration of pentachlorphenol	≤ 5 ppm
Dauerhaftigkeit (biologisch) longevity (biological)	Gebrauchsklasse 1
Bruchfestigkeit break resistance	NPD
Rutschverhalten slide performance	NPD

Sortierungsbeschreibung Eiche Provence ist eine astige Sortierung mit einem markanten Charakter. Kleine offene Risse und Aststellen sind ausgespachtelt. Natürliche Farbunterschiede sind erlaubt, die Ware ist im Prinzip frei von Splint. Herkunftsland der Eiche Provence ist Europa und sie stammt aus nachhaltiger Forstwirtschaft.

Sort description

This grading, oak provence, is one of our lovely selections of the oak planks. This grading has bigger knots than the nature grade with any open knots filled and their surface sanded. The color is natural without sapwood. The continent of origin is Europe, from sustainable forestries.