



<b>Produkt</b> Product	<b>Landhausdielen 3-Schicht</b> Wooden flooring 3-layer
<b>Holzart</b> species	<b>Eiche europäisch</b> European oak
<b>Botanische Bezeichnung</b> Botanic name	<b>Quercus robur</b> Quercus robur
<b>Europäische Kennz. gem. DIN 13556</b> European mark according DIN 13556	<b>QCXE</b> QCXE
<b>Stärke</b> thickness	<b>14 mm</b> 14 mm
<b>Breite</b> width	<b>190/220 mm</b> 190/220 mm
<b>Länge</b> length	<b>1830/1900/2190/2200 mm (1-2 Lagen gestoßen)</b> 1830/1900/2190/2200 mm (1-2 layer short length)
<b>Aufbau</b> Composition	<b>Decklage/Nutzschicht ca. 3,6 mm Eiche / Mittellage ca. 8,2 mm Kiefer / Gegenzug ca. 2,2 mm Fichte/Kiefer</b> Approx 3,6 mm oak / 8,2 mm Pine / 2,2 mm Spruce/Pine
<b>Oberflächenveredelung</b> surface finish	<b>Naturl belassen   gebürstet   oxidativ geölt   hartwachsgeölt   UV-lackiert   gebeizt   gelaugt   gekälkt</b> unfinished   brushed   oxidative oiled   wax oiled   uv-laquered   pre colored   leached   whitewashed
<b>Verbindung</b> profile	<b>Välinge 5G-C Drop Down (Clic)</b> Välinge 5G-C Drop Down (clic)
<b>Kanten</b> edges	<b>vierseitig gefast (Microfase)</b> micro bevel 4-sides
<b>Gewicht pro m²</b> weight per sqm	<b>10 kg</b> 10 kg.
<b>Holzfeuchte</b> wood moisture	<b>Ca. 9%</b> Ca. 9%
<b>Wärmedurchlasswiderstand</b> thermal resistance	<b>~ 0,100 m² K/W</b> ~ 0,100 sqm K/W
<b>Produktionsnorm</b> norm of production	<b>analog DIN EN 13489</b> analogue DIN EN 13489
<b>Brandschutzklasse</b> fire class	<b>Dfl-S1 (als Sonderanfertigung Cfl-S1)</b> Dfl-S1 (as special production Cfl-S1)
<b>Formaldehydklasse</b> class of formaldehyde	<b>E1</b>
<b>Gehalt an Pentachlorphenol</b> concentration of pentachlorphenol	<b>≤ 5 ppm</b>
<b>Dauerhaftigkeit (biologisch)</b> longevity (biological)	<b>Gebrauchsklasse 1</b>
<b>Bruchfestigkeit</b> break resistance	<b>NPD</b>
<b>Rutschverhalten</b> slide performance	<b>NPD</b>
<b>Sortierungsbeschreibung</b>	Eiche Provence ist eine astige Sortierung mit einem markanten Charakter. Kleine offene Risse und Aststellen sind ausgespachtelt. Natürliche Farbunterschiede sind erlaubt, die Ware ist im Prinzip frei von Splint. Herkunftsland der Eiche Provence ist Europa und sie stammt aus nachhaltiger Forstwirtschaft.
Sort description	This grading, oak provence, is one of our lovely selections of the oak planks. This grading has bigger knots than the nature grade with any open knots filled and their surface sanded. The color is natural without sapwood. The continent of origin is Europe, from sustainable forestries.