



Produkt Product	Landhausdiele Mehrschicht Fischgrät Wooden flooring multiply herringbone
Holzart species	Eiche europäisch European oak
Botanische Bezeichnung Botanic name	Quercus robur Quercus robur
Europäische Kennz. gem. DIN 13556 European mark according DIN 13556	QCXE QCXE
Stärke thickness	15 mm 15 mm
Breite width	140 mm 140 mm
Länge length	700 mm linke & rechte Stäbe (Friesdiele 700-2200 mm) 700 mm left & right pieces (frize plank 700-2200 mm)
Aufbau Composition	Decklage/Nutzschicht ca. 4 mm Eiche / Gegenzug ca. 11 mm Multiplex Birkev Wearlayer approx 4 mm oak / 11 mm multiply birch
Oberflächenveredelung surface finish	Naturl belassen gebürstet oxidativ geölt hartwachsgeölt UV-lackiert gebeizt gelaugt gekälkt unfinished brushed oxidative oiled wax oiled uv-laquered pre colored leached whitewashed
Verbindung profile	vierseitig Nut und Feder tongue and groove 4-sides
Kanten edges	vierseitig gefast (Microfase) micro bevel 4-sides
Gewicht pro m² weight per sqm	10 kg. 10 kg.
Holzfeuchte wood moisture	Ca. 9% Ca. 9%
Wärmedurchlasswiderstand thermal resistance	~ 0,100 m² K/W ~ 0,100 sqm K/W
Produktionsnorm norm of production	analog DIN EN 13489 analogue DIN EN 13489
Brandschutzklasse fire class	Dfl-S1 (als Sonderanfertigung Cfl-S1) Dfl-S1 (as special production Cfl-S1)
Formaldehydklasse class of formaldehyde	E1
Gehalt an Pentachlorphenol concentration of pentachlorphenol	≤ 5 ppm
Dauerhaftigkeit (biologisch) longevity (biological)	Gebrauchsklasse 1
Bruchfestigkeit break resistance	NPD
Rutschverhalten slide performance	NPD

Sortierungsbeschreibung Die Eiche Rustikal ist eine astige, ausdrucksstarke und gemütliche Sortierung mit kleinen Rissen und Splintanteilen, alle natürlichen Merkmale sowie natürliche Farbunterschiede sind ohne Einschränkung zulässig. Offene Risse und Aststellen sind ausgespachtelt. Herkunftsland der Eiche Rustikal ist Europa und sie stammt aus nachhaltiger Forstwirtschaft.

Sort description This rustic grading of oak is our most natural and authentic selection of the oak planks. This grading has big knots, small cracks and sapwood. The open knots are filled and the surface is sanded. The color is natural. Continent of origin is Europe, from sustainable forestry.