

Technische Daten | Technical data sheet

Produkt Landhausdiele massiv

Product Solid planks

Esche europäisch Holzart Furopean ash species

Botanische Bezeichnung Fraxinus excelsior

Botanic name Fraxinus excelsion Europäische Kennz. gem. DIN 13556 **FXEX**

European mark according DIN 13556 **FXEX** 20 mm Stärke

thickness 20 mm

Breite 120/140 /160/180 mm width 120/140 /160/180 mm

Länge Systemlängen fallend 500-2000 mm length system length random 500-2000 mm

Aufbau Massiv Composition soild

Oberflächenveredelung Naturbelassen | gebürstet | oxidativ geölt | hartwachsgeölt | UV-lackiert surface finish

unfinished | brushed | oxidative oiled | wax oiled | uv-laquered

vierseitig Nut und Feder Verbindung tongue and groove 4-sides profile

vierseitig gefast (Microfase) Kanten micro bevel 4-sides edaes

15 kg Gewicht pro m² weight per sam 15 kg.

Ca. 9% Holzfeuchte Ca. 9% wood moisture

~ 0.105 m² K/W Wärmedurchlasswiderstand ~ 0.105 sam K/W thermal resistance

analog DIN EN 13629 Produktionsnorm analogue DIN EN 13629 norm of production

Dfl-S1 Brandschutzklasse Dfl-S1 fire class **E1 Formaldehydklasse**

class of formalydehyde Gehalt an Pentachlorphenol < 5 ppm

concentration of pentachlorphenol Gebrauchsklasse 1 Dauerhaftigkeit (biologisch)

longevity (biological)

NPD Bruchfestigkeit break resistance

NPD Rutschverhalten

Sort description

slide performance

Sortierungsbeschreibung Bei der Esche Rustikal handelt es sich um eine audrucksstarke Sortierung, welche Gemütlichkeit ausstrahlt. Im Gegensatz zu Esche Eleganz sind Äste und ein hoher Anteil an Kern uneingeschränkt erlaubt. Alle natürlichen Merkmale sind ohne Einschränkung zulässig, sowie natürliche Farbunterschiede. Offene Risse und Aststellen sind ausgespachtelt und die Oberfläche ist vorgeschliffen. Herkunftsland der Sortierung Esche Rustikal ist Europa und sie stammt aus

nachhaltiger Forstwirtschaft.

This grading ash rustical is one of our strongest selections of ash planks. This grading contrasts ash elegance with bigger knots and brown core. The surface is sanded and the color is natural. The region of origin is Europe from sustainable forestries.