



**futura** floors

Böden, die zu Wohlbefinden anregen

# Katalog

Outdoor 2022

[www.futurafloors.de](http://www.futurafloors.de)

 futurafloors

# organische Welträume

Massiv- und Mehrschichtboden - Wir bieten feinste Fussböden, die mit Sorgfalt für diejenigen ausgewählt wurden, die Welttrends antizipieren und unseren Planeten respektieren, damit wir gemeinsam eine Welt aufbauen, die Wohlbefinden inspiriert. Denn da wo Wohlbefinden ist, da ist auch Glück.

futura

[www.futurafloors.de](http://www.futurafloors.de)







04-24	<b>TERRASSENDIELEN</b>
05-16	Terrassendielen Exoten
09-12	Systemterrassendielen Exoten (kopfseitig Nut und Feder)
13	Systemterrassendielen Exoten (mit Wechselfalzprofil)
16-17	Terrassendielen Laub & Nadelholz
18	Terrassendielen Oberflächenveredelt RUBIO MONOCOAT
19	Terrassendielen Oberflächenveredelt Exklusives Außenöl
20-24	Terrassendielen WPC
24-30	<b>ZUBEHÖR</b>
25	Zubehör Unterkonstruktion
26	Zubehör Untergrundvorbereitung
27	Zubehör „sichtbare“ Befestigung
28-29	Zubehör „nicht sichtbare“ Befestigung
30	Zubehör Reinigung & Pflege
36	<b>IHRE ANSPRECHPARTNER</b>
38-41	<b>ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN</b>

*Mit Erscheinen der neuen Preisliste verlieren alle Angebotspreise ihre Gültigkeit.*



## Terrassendielen

Die Verwendung des Naturbaustoffes Holz erfreut sich seit Jahren eines enormen Zuwachses im Bereich der Outdoorbodenbeläge. Hochwertige Hölzer aus der ganzen Welt wie z. B. Ipe, Cumaru, Garapa, Marfil und Massaranduba sind durch ihre natürlichen Eigenschaften bestens für den Außenbereich geeignet. Dank modernster Technik werden diese zu einem hochwertigen Belag für den Außenbereich endveredelt. Europäische Hölzer wie Lärche und Eiche überzeugen durch ein gutes Preisniveau. WPC (Wood Plastic Composit) ein Holzkunststoffgemisch wird aufgrund seiner homogenen und pflegeleichten Oberfläche als Outdoorbodenbelag ebenfalls immer beliebter. **NACHHALTIGKEIT** und **GESETZESKONFORMITÄT** schreiben wir bei unseren Holzprodukten groß! Wir sind uns bewusst, dass auch die nächsten Generationen noch mit dem wunderbaren Naturbaustoff **HOLZ** leben möchten.



Bezogen aus unserer heimischen Forstwirtschaft in Europa.



Umweltbewusst



Alle naturbelassenen Oberflächen mit gefaster Kante auch mit Oberflächenveredelungen ab Seite 11 möglich.


Alle unsere Terrassendielen in glatter Ausführung werden vor der Auslieferung mehrfach geschliffen. Bitte geben Sie uns bei Bestellungen von Kombiprofilen immer die gewünschte Sichtseite an!





## Cumaru Champagne Prime

Dauerhaftigkeitsklasse nach DIN EN 350-2: I (sehr dauerhaft)



Artikel-Nr.	Abmessungen	Längen	Profil
DE-100372/ DE-100371	21 x 145 mm	1830/2130/2450/2750/3050/3350/ 3660/3970/4270/4570/4880/5180/ 5490/5790/6100 mm	beidseitig glatt*



## Garapa Prime

Dauerhaftigkeitsklasse nach DIN EN 350-2: I-II (dauerhaft bis sehr dauerhaft)

Artikel-Nr.	Abmessungen	Längen	Profil
DE-100372/ DE-100373	21 x 145 mm	2130/2450/2750/3050/3350/3660/ 3970/4270/4570/4880/5180/5490/ 5790/6100 mm	beidseitig glatt*
DE-101286	25 x 145 mm	2130/2450/2750/3050/3350/3660/ 3970/4270/4570/4880/5180/5490/ 5790/6100 mm	beidseitig glatt*

\*mehrfach geschliffen ohne Aufpreis





futura floors





# Terrassendielen Exoten Cumaru



futurafloors



## Ipé Prime

Dauerhaftigkeitsklasse nach DIN EN 350-2: I (sehr dauerhaft)



Artikel-Nr.	Abmessungen	Längen	Profil
DE-100381**/ DE-100382**	21 x 145 mm	2130/2450/2750/3050/3350/3660/ 3970/4270/4570/4880/5180/5490/ 5790/6100 mm	beidseitig glatt*



## Massaranduba Prime

Dauerhaftigkeitsklasse nach DIN EN 350-2: I-II (dauerhaft bis sehr dauerhaft)

Artikel-Nr.	Abmessungen	Längen	Profil
DE-100383**	25 x 145 mm	2130/2450/2750/3050/3350/3660/ 3970/4270/4570/4880/5180/5490/ 5790/6100 mm	gerillt/genutet

## Marfil Prime

Dauerhaftigkeitsklasse nach DIN EN 350-2: I-II (dauerhaft bis sehr dauerhaft)



Artikel-Nr.	Abmessungen	Längen	Profil
DE-101549	21 x 145 mm	2130/2450/2750/3050/3350/3660/ 3970/4270/4570/4880/5180/5490/ 5790/6100 mm	beidseitig glatt*

Artikel-Nr.\*\* Begrenzte Mengen verfügbar - solange der Vorrat reicht

\*mehrfach geschliffen ohne Aufpreis





## Cumaru Champagne Prime

Dauerhaftigkeitsklasse nach DIN EN 350-2: I (sehr dauerhaft)



Artikel-Nr.	Abmessungen	Längen	Profil
DE-100370 R0152	21 x 145 mm	1830/2130/2450/2750 mm (kopfseitig Nut und Feder)	beidseitig glatt*



## Garapa Prime

Dauerhaftigkeitsklasse nach DIN EN 350-2: I-II (dauerhaft bis sehr dauerhaft)

Artikel-Nr.	Abmessungen	Längen	Profil
DE-100372 R0152	21 x 145 mm	2130/2450/2750 mm (kopfseitig Nut und Feder)	beidseitig glatt*
DE-101286 R0152	25 x 145 mm	2130/2450/2750 mm (kopfseitig Nut und Feder)	beidseitig glatt*

## Ipé Prime

Dauerhaftigkeitsklasse nach DIN EN 350-2: I (sehr dauerhaft)



Artikel-Nr.	Abmessungen	Längen	Profil
DE-100381** R0152	21 x 145 mm	2130/2450/2750 mm (kopfseitig Nut und Feder)	beidseitig glatt*

Artikel-Nr.\*\* Begrenzte Mengen verfügbar - solange der Vorrat reicht

\*mehrfach geschliffen ohne Aufpreis



# Terrassendielen Exoten Marfil Prime

futurafloors



Profitieren Sie von den Vorteilen unseres **Webshops** und fragen Sie uns nach Ihren  
Zugangsdaten





# Terrassendielen Exoten Marfil Prime



futura



# Systemterrassendielen Exoten (kopfseits Nut und Feder)

## Massaranduba Prime



Dauerhaftigkeitsklasse nach DIN EN 350-2: I-II (dauerhaft bis sehr dauerhaft)

Artikel-Nr.	Abmessungen	Längen	Profil
DE-100383** R0152	25 x 145 mm	2130/2450/2750 mm (kopfseitig Nut und Feder)	gerillt/genutet



## Marfil Prime

Dauerhaftigkeitsklasse nach DIN EN 350-2: I-II (dauerhaft bis sehr dauerhaft)

Artikel-Nr.	Abmessungen	Längen	Profil
DE-101549 R0152	21 x 145 mm	2130/2450/2750 mm (kopfseitig Nut und Feder)	beidseitig glatt*

\*mehrfach geschliffen ohne Aufpreis



Artikel-Nr. \*\* Begrenzte Mengen verfügbar - solange der Vorrat reicht





# Systemterrassendielen Exoten (mit Wechselfalzprofil)

## Garapa Prime




Dauerhaftigkeitsklasse nach DIN EN 350-2: I-II (dauerhaft bis sehr dauerhaft)

Artikel-Nr.	Abmessungen	Längen	Profil
DE-103837	21 x 135 mm	2130/2450/2750 mm (kopfseitig Nut und Feder)	Wechselfalz*

\*mehrfach geschliffen ohne Aufpreis

Alle in der Preisliste aufgeführten Arten mit beidseitig glatt werden in Wechselfalz angeboten



Wechselfalz



SPEZIALITÄT

futurafloors





# Terrassendielen Exoten Garapa Prime



futurafloors



Profitieren Sie von den Vorteilen unseres **Webshops** und fragen Sie uns nach Ihren Zugangsdaten





# Terrassendielen Exoten Garapa Prime







## Lärche sibirisch us-hobelfallend

Dauerhaftigkeitsklasse nach DIN EN 350-2: II-III (dauerhaft bis mäßig dauerhaft)

Artikel-Nr.	Abmessungen	Längen	Profil
DE-105573	26 x 143 mm	3000/4000/5100/6000 mm	beidseitig glatt*
DE-105574	26 x 143 mm	3000/4000/5100/6000 mm	beidseitig gerillt
DE-100235**	40 x 143 mm	3000/4000/5100/6000 mm	beidseitig glatt*
DE-101485**	40 x 143 mm	3000/4000/5100/6000 mm	beidseitig gerillt
DE-101486**	40 x 143 mm	3000/4000/5100/6000 mm	beidseitig genutet

Bestellartikel

Artikel-Nr. \*\* Begrenzte Mengen verfügbar - solange der Vorrat reicht

\*mehrfach geschliffen ohne Aufpreis

futurafloors





# Terrassendielen Nadelholz Lärche sibirisch



futurafloors






# Terrassendielen oberflächenveredelt RUBIO MONOCOAT


Werkseitig mit RUBIO MONOCOAT oberflächenveredelte Terrassendielen im Profil glatt/glatt bieten einen Holzschutz auf Naturölbasis (Ölung auf der Sichtseite, sowie an beiden Schmalseiten). 100% VOC-Frei, kinderspielzeugtauglich und mit vielen trendigen Farben ist diese Oberfläche ein Garant für eine langlebige Holzoberfläche.

- einfach in der Anwendung, nur ein Auftrag, keine Überlappungen, schnell trocknend
- hohe Ergiebigkeit, geringer Verbrauch, hierdurch wirtschaftlich
- sehr langer UV-Schutz im Vergleich zu anderen Outdoorölen durch RMC Technologie mit integrierten UV-Stabilisatoren
- Umweltfreundlich: keine Lösungsmittel, Wasser oder flüchtige, organische Verbindungen

## Cumaru - Champagne Prime



Artikelnummer: R0158\*\* - Preise (netto): Schleifen/farbig ölen. RMC #E012 (Ipé).



Artikelnummer: R0160\*\* - Preise (netto): Schleifen/farbig ölen. RMC #E008 (hellgrau).

## Garapa - Prime




Artikelnummer: R0159\*\* - Preise (netto): Schleifen/farbig ölen. RMC #E014 (Lärche).




Artikelnummer: R0062\*\* - Preise (netto): Schleifen/farbig ölen.

## Ipé - Prime




Artikelnummer: R0158\*\* - Preise (netto): Schleifen/farbig ölen. RMC #E012 (Ipé).



Artikelnummer: R0160\*\* - Preise (netto): Schleifen/farbig ölen. RMC #E008 (hellgrau).

## Marfil - Prime




Artikelnummer: R0159\*\* - Preise (netto): Schleifen/farbig ölen. RMC #E014 (Lärche).




Artikelnummer: R0062\*\* - Preise (netto): Schleifen/farbig ölen.

## Eiche - Standard



Artikelnummer: R0159\*\* - Preise (netto): Schleifen/farbig ölen. RMC #E014 (Lärche).




Artikelnummer: R0160\*\* - Preise (netto): Schleifen/farbig ölen. RMC #E008 (hellgrau).

## Lärche - sibirisch us-hobelfallend



Artikelnummer: R0159\*\* - Preise (netto): Schleifen/farbig ölen. RMC #E014 (Lärche).



Artikelnummer: R0062\*\* - Preise (netto): Schleifen/farbig ölen.

Artikel-Nr.\*\* Begrenzte Mengen verfügbar - solange der Vorrat reicht





# Terrassendielen oberflächenveredelt Exklusives Außenöl

Hochwertige Schutzversiegelung auf Wasserbasis, die speziell für den Schutz und die Verschönerung von Holzbauteilen im Außenbereich entwickelt wurde und eine robuste, verschleißfeste Beschichtung bietet.


- Zur Behandlung und Pflege von neuen und bereits geölten Holzoberflächen im Außenbereich.
- Bietet eine strapazierfähige Oberfläche, verhindert Schimmel und Pilzbefall
- Bietet eine stark wasser- und schmutzabweisende Oberfläche.
- Unterstreicht die natürliche Farbe und Maserung des Holzes.
- Alle Sorten haben einen UV-Schutz



Item number: R0158 - (farbig ölen Natur).



Item number: R0159 - (farbig ölen Lärche).



Item number: R0160 - (farbig ölen grau).







**Terrassendielen** sind ein natürliches Holzprodukt welches noch lebt, daher sind diese nicht wartungsfrei und es gibt einige wichtige Punkte, die Sie beachten müssen:

Montieren oder platzieren Sie keine Teile aus unlackiertem Stahl, Eisen, Kupfer oder Messing direkt auf der Terrasse, Holz reagiert mit Farbveränderungen auf solchen Materialien.

Die Kopfseiten müssen mit FF "Hirnholz und Kantenversiegelung" oder ähnlichen Produkten geschützt werden.

Es kann nur jeweils eine Seite der Terrassendiele als Sichtseite genutzt werden, Beschädigungen oder Risse usw. auf der Unterseite sind kein Reklamationsgrund.

Ungeschützte Holzterrassen können grüne und rutschig werden, auch Riese können sich bilden, besonders wenn Bäume in der Nähe sind. Reinigen Sie diese mindestens zweimal im Jahr ( im Herbst vor dem Winter und im Frühling vor dem Sommer) mit einer harten Bürste, klar Wasser und Wartungsseife (die Sie in unserem Katalog finden können), verwenden Sie keine Hochdruckreiniger.

Ungeschütztes Holz nimmt nach einigen Jahren eine schöne graue Farbe an. Wenn Sie eine gleichmäßige Farbe auf Ihrer Terrasse wünschen, vermeiden Sie bitte das Abdecken einzelner Teilflächen.

Wir empfehlen ihnen ca. 5-10% über ihren tatsächlichen Bedarf zu bestellen. Das hilft wenn erforderlich, Dielen mit kleineren holztypischen Unregelmäßigkeiten in Farbe und Struktur, sowohl auch mit leichten Beschädigungen die auf dem Transportweg entstanden sind, auszutauschen.

Wenn Sie eine sichtbare Befestigung bevorzugen, verwenden Sie selbstbohrende Schrauben oder bohren Sie die Befestigungspunkte vor, um Risse an den Enden der Dielen durch Schrauben zu vermeiden. Verwenden Sie Schrauben aus nichtrostendem Edelstahl – alternativ bieten wir auch unsichtbare Befestigungssysteme an.

Regelmäßige Pflege, Wartung (Reinigung, Ölen) und Reparatur sind notwendig, um die Gebrauchsfähigkeit zu erhalten und die Lebensdauer zu verlängern.

Ein Gefälle von 1-2 % in der Gesamtkonstruktion trägt dazu bei, dass Wasser auf dem Belag schnell abfließen kann. Achten Sie beim Verlegen des Bodens darauf, dass zwischen den dielen genügend Platz ist (ca. 5mm)

Verwenden Sie immer Unterbau-Holz, das ähnlich wie Terrassenholz ist – bitte sehen Sie in unserer Preisliste nach

Holzterrassen müssen abtrocknen können und die Unterseite muss belüftet werden.

Um die ursprüngliche Farbe und Form des Holzes zu erhalten und den Vergrauungsprozess zu verlangsamen, empfehlen wir ein Oberflächenbehandlung Ihrer Terrassendiele mit professionellen Terrassenölen und Pflegemitteln.

Holzterrassen können nicht barfuß genutzt werden.



Profitieren Sie von den Vorteilen unseres **Webshops** und fragen Sie uns nach Ihren **Zugangsdaten**











## WPC Ummantelt Prime

Dauerhaftigkeitsklasse nach DIN EN 350-2: II (dauerhaft)

GEBÜRSTET



Artikel-Nr.	Abmessungen	Längen	Profil	Farbe	Paketinhalt
DE-105535	22 x 143 mm	3600/4800mm	Struktur/gebürstet	Artide	2/3 Stück
DE-105536	22 x 143 mm	3600/4800mm	Struktur/gebürstet	Tessera	2/3 Stück
DE-105537	22 x 143 mm	3600/4800mm	Struktur/gebürstet	Deserto	2/3 Stück
DE-105538	22 x 143 mm	3600/4800 mm	Struktur/gebürstet	Terra	3/2 Stück



## WPC Prime hellbraun

Dauerhaftigkeitsklasse nach DIN EN 350-2: II (dauerhaft)


Artikel-Nr.	Abmessungen	Längen	Profil	Paketinhalt
DE-105497	20 x 140 mm	3600/4800 mm	gerillt/ Struktur	2/3 Stück

## WPC Prime dunkelbraun

Dauerhaftigkeitsklasse nach DIN EN 350-2: II (dauerhaft)



Artikel-Nr.	Abmessungen	Längen	Profil	Paketinhalt
DE-100395**	22 x 143 mm	3000/3600/4200/4800 mm	gerillt/genutet	2/3 Stück
DE-100394**	22 x 143 mm	3000/3600/4200/4800 mm	Struktur/französisch	2/3 Stück



## WPC Prime hellgrau

Dauerhaftigkeitsklasse nach DIN EN 350-2: II (dauerhaft)


Artikel-Nr.	Abmessungen	Längen	Profil	Paketinhalt
DE-100397**	22 x 143 mm	3000/3600/4200/4800 mm	gerillt/genutet	2/3 Stück
DE-100396**	22 x 143 mm	3000/3600/4200/4800 mm	Struktur/französisch	2/3 Stück

Artikel-Nr.	Abmessungen	Längen	Profil	Paketinhalt
DE-105499	22 x 140 mm	3600/4800 mm	gerillt/ Struktur	2/3 Stück

Bitte geben Sie uns bei Bestellungen von Kombiprofilen immer die gewünschte Sichtseite an!

Artikel-Nr.\*\* Begrenzte Mengen verfügbar - solange der Vorrat reicht



## WPC Prime dunkelgrau

Dauerhaftigkeitsklasse nach DIN EN 350-2: II (dauerhaft)


Artikel-Nr.	Abmessungen	Längen	Profil	Paketinhalt
DE-100399**	22 x 143 mm	3000/3600/4200/4800 mm	gerillt/genutet	2/3 Stück
DE-100398**	22 x 143 mm	3000/3600/4200/4800 mm	Struktur/französisch	2/3 Stück

Artikel-Nr.	Abmessungen	Längen	Profil	Paketinhalt
DE-105500	20 x 140 mm	3600/4800 mm	gerillt/ Struktur	2/3 Stück

## WPC Hohlkammer

Dauerhaftigkeitsklasse nach DIN EN 350-2: II (dauerhaft)



SPEZIALITÄT

Artikel-Nr.	Abmessungen	Längen	Profil	Farbe	Paketinhalt
DE-105501	24 x 140 mm	4000mm	gerillt/Structur	dunkelgrau	2/3 Stück
DE-105502	24 x 140 mm	4000mm	gerillt/Structur	hellgrau	2/3 Stück
DE-105503	24 x 140 mm	4000mm	gerillt/Structur	hellbraun	2/3 Stück

## WPC Hohlkammer Ummantelt

Dauerhaftigkeitsklasse nach DIN EN 350-2: II (dauerhaft)



neues Produkt  
ab April

Artikel-Nr.	Abmessungen	Längen	Profil	Farbe	Paketinhalt
DE-105728	22 x 140 mm	4000 mm	gerillt/structur	Mocha braun	2/3 Stück
DE-105729	22 x 140 mm	4000 mm	gerillt/structur	Latte braun	2/3 Stück
DE-105730	22 x 140 mm	4000 mm	gerillt/structur	Ash grau	2/3 Stück
DE-105731	22 x 140 mm	4000 mm	gerillt/structur	Carbon grau	3/2 Stück

Bitte geben Sie uns bei Bestellungen von Kombiprofilen immer die gewünschte Sichtseite an!

Artikel-Nr.\*\* Begrenzte Mengen verfügbar - solange der Vorrat reicht

future  
boards





# Terrassendielen WPC Prime dunkelbraun



futurafloors






# Terrassendielen WPC Prime dunkelbraun







Terrassenzubehörpräsen-ter  
sichtbare und nicht sichtbare Befestigung  
gezeigt in einem Modul.

## Zubehör

Wir bieten verschiedene Arten von Installationszubehör für eine einfachere und bessere Installation der Terrassendielen. Jedes dieser Zubehörteile ist so konzipiert, dass es sich dem Ort, an dem es platziert wird, anpasst und perfekt zu dem jeweiligen Belag passt. Das Zubehör besteht aus hochwertigen Materialien, die die Stabilität des Belags gewährleisten und somit dessen Lebensdauer verlängern.



Bezogen aus unserer heimischen  
Forstwirtschaft in Europa.



Umweltbewusst



Profitieren Sie von den Vorteilen unseres **Webshops** und fragen Sie uns nach Ihren  
Zugangsdaten





## Aluminium seidenmatt

Artikel-Nr.	Abmessungen	Längen	Profil
DE-100400	24 x 58 mm	4000 mm	FF-Spezial
DE-100401	38 x 58 mm	4000 mm	FF-Spezial



## Angelim Pedra standard

Dauerhaftigkeitsklasse nach DIN EN 350-2: II (dauerhaft)

Artikel-Nr.	Abmessungen	Längen	Profil
DE-100402**	45 x 70 mm	1850 - 6100 mm	2-seitig gerillt / 2-seitig glatt

## Lärche sibirisch us-hobelfallend

Dauerhaftigkeitsklasse nach DIN EN 350-2: II -III (dauerhaft bis mäßig dauerhaft)

Artikel-Nr.	Abmessungen	Längen	Profil
DE-100242	44 x 68 mm	3000/3600/3900/4000/ 5100/5400/5700/6000 mm	vierseitig glatt



## WPC standard

Dauerhaftigkeitsklasse nach DIN EN 350-2: II (dauerhaft)

Artikel-Nr.	Abmessungen	Längen	Profil
DE-100407	30 x 50 mm	4000 mm	vierseitig glatt
DE-100408	40 x 60 mm	4000 mm	vierseitig glatt

Artikel-Nr.\*\* Begrenzte Mengen verfügbar - solange der Vorrat reicht



## Profi Gummigranulat Pad

Unterlage zur Überbrückung geringfügiger Unebenheiten, sowie zum Schutz und zur Dämmung der Unterkonstruktionshölzer. (Bedarf: 2 Pads pro lfm. Unterkonstruktion)



Artikel-Nr.	Artikel	Inhalt/Gebinde
AC-102765	Gummigranulat Pad (8 x 40 x 80 mm)	1 Stück lose

## Profi Terrassenlager

Unterlage zur Überbrückung geringfügiger Unebenheiten, sowie zum Schutz und zur Dämmung der Unterkonstruktionshölzer. (Bedarf: 2 Pads pro lfm. Unterkonstruktion)



Artikel-Nr.	Artikel	Inhalt/Gebinde
AC-102935	Terrassenlager (18-30 mm) Verstellbereich	1 Stück lose



Artikel-Nr.	Artikel	Inhalt/Gebinde
AC-105550	Terrassenlager (35-70 mm) Verstellbereich	1 Stück lose



Artikel-Nr.	Artikel	Inhalt/Gebinde
AC-105551	Terrassenlager (66-145 mm) Verstellbereich	1 Stück lose



Artikel-Nr.	Artikel	Inhalt/Gebinde
AC-102927	Terrassenlager (140-220 mm) Verstellbereich	1 Stück lose





## Profi-Edelstahlschrauben TX 25

Profibohrschraube aus gehärtetem und rostfreiem Edelstahl mit optimiertem Gewinde, sowie optimiertem Drei-Zonen-Schraubenkopf. Anwendungsbereich: Zur Verschraubung aller gängigen Holzarten auf einer Holzunterkonstruktion. Bedarf: Je nach Abstand der Unterkonstruktion werden pro lfm. Terrassendecke 4-6 Schrauben benötigt.

Artikel-Nr.	Artikel	Inhalt/ Paket
AC-104617	5 x 50 mm für Terrassendielen mit einer Stärke von 20 mm	100 Stück
AC-104615	5 x 60 mm für Terrassendielen mit einer Stärke von 25-27 mm	100 Stück
AC-104616	5 x 70 mm für Terrassendielen mit einer Stärke von 35 -45 mm	100 Stück



Profibohrschraube aus gehärtetem und rostfreiem Edelstahl mit selbstschneidendem Gewinde. Ermöglicht perfekten Halt, ohne die Metallprofile vorzubohren. Spezielle Bohrspitze für Aluminium, sowie optimierter Drei-Zonen-Schraubenkopf.

Artikel-Nr.	Artikel	Inhalt/ Paket
AC-100854	5,5 x 45 mm - zur Verschraubung aller gängigen Holzarten mit einer Stärke von 20-26 mm auf einer Aluminium-Unterkonstruktion. Bedarf: Je nach Abstand der Unterkonstruktion werden pro lfm. Terrassendecke 4-6 Schrauben 5,5 x 45 mm benötigt.	100 Stück





## Spezialfix Edelstahl Profi Set für Holzterrassen

Spezieller Befestigungsclip aus rostfreiem Edelstahl, farblich passend zu hellen Holzarten für die nicht sichtbare Befestigung von Holzterrassendielen auf Holz- und Aluminiumunterkonstruktionen. Vorteil: Dieser Befestigungsclip stellt zusätzlich eine Unterlüftung von ca. 5 mm zwischen Unterkonstruktion und Terrassendiele her.



Artikel-Nr.	Artikel	Inhalt/ Paket
AC-102671	Standardpaket – 200 Spezialfix-Befestigungsclips inkl. Befestigungsschrauben: TX15 4,2x17 mm – 400 Stk.; TX 15 4,2x28 mm – 200 Stück, sowie eine Bohrlochschaablone als Fugenabstandshalter und Profi-Bit TX 15. Bedarf: Ein Standardpaket reicht zur Befestigung von ca. 6,5 m <sup>2</sup> Terrassendielen.	200 Clips
AC-102672	Objektpaket – 400 Spezialfix-Befestigungsclips inkl. Befestigungsschrauben: TX15 4,2x17 mm – 800 Stk.; TX 15 4,2x28 mm – 400 Stück, sowie eine Bohrlochschaablone als Fugenabstandshalter und Profi-Bit TX 15. Bedarf: Ein Objektpaket reicht zur Befestigung von ca. 13 m <sup>2</sup> Terrassendielen.	400 Clips



## Spezialfix Edelstahl Profi Set Schwarz für Holzterrassen

Spezieller Befestigungsclip aus rostfreiem Edelstahl, farblich passend zu dunklen Holzarten für die nicht sichtbare Befestigung von Holzterrassendielen auf Holz- und Aluminiumunterkonstruktionen. Vorteil: Dieser Befestigungsclip stellt zusätzlich eine Unterlüftung von ca. 5 mm zwischen Unterkonstruktion und Terrassendiele her.

Artikel-Nr.	Artikel	Inhalt/ Paket
AC-102673	Standardpaket – 200 Spezialfix –Befestigungsclips inkl. Befestigungsschrauben TX15 4,2x17 mm – 400 Stück; TX15 4,2x35 mm – 200 Stück, sowie Profi Bit TX 15 inkl. 1 Bohrlochschaablone als Fugenabstandshalter. Bedarf: Ein Standardpaket reicht zur Befestigung von ca. 6,5 m <sup>2</sup> Terrassendielen.	200 Clips
AC-102674	Objektpaket – 400 Spezialfix –Befestigungsclips inkl. Befestigungsschrauben TX15 4,2x17 mm – 800 Stück; TX15 4,2x35 mm – 400 Stück, sowie Profi Bit TX 15 inkl. 1 Bohrlochschaablone als Fugenabstandshalter. Bedarf: Ein Objektpaket reicht zur Befestigung von ca. 13 m <sup>2</sup> Terrassendielen.	400 Clips



Profitieren Sie von den Vorteilen unseres **Webshops** und fragen Sie uns nach Ihren Zugangsdaten






## WPC Profi Terrassenclip

Profi-Befestigungsclip aus rostfreiem Edelstahl zur nicht sichtbaren Befestigung von WPC Terrassendielen auf WPC- oder Aluminium Unterkonstruktion. Durch den Clip wird automatisch der ideale Fugenabstand für WPC von ca. 4 mm hergestellt.



Artikel-Nr.	Artikel	Inhalt/ Paket
AC-104116	WPC Profi Terrassenclip	100 Clips inkl. Schrauben reichen für ca. 5 qm
AC-104117	WPC Profi Start- und Endclip	50 Clips inkl. Schrauben reichen für ca. 25 UK



futurafloors



## Exterior Öle und Reiniger

RMC Hybrid Wood Protector ist ein hochwertiger Holzschutz auf Naturölbasis. 100% VOC-Frei, kinderspielzeugtauglich und ein Garant für eine langlebige Holzoberfläche.

- + einfach in der Anwendung, nur ein Auftrag, keine Überlappungen, schnell trocknend.
- + Hohe Ergiebigkeit, geringer Verbrauch, hierdurch wirtschaftlich
- + sehr langer UV-Schutz im Vergleich zu anderen Outdoorölen durch RMC Technologie mit integrierten UV-Stabilisatoren
- + Umweltfreundlich: Keine Lösungsmittel, Wasser oder flüchtige organische Verbindungen

RMC Exterior Wood Cleaner zum Reinigen von verschmutztem und fettigem Holz vor dem Ölen.  
RMC Soap zur regelmäßigen Unterhaltspflege und Reinigung von Terrassendielen.



Artikel-Nr.	Artikel	Farbe	Inhalt/ Gebinde	Verbrauch/ Ergiebigkeit
AC-103544** X-AC-103521**	RMC Hybrid Wood Protector	Hellgrau #E008 für alle Holzarten	0,5 L 2,5 L	ca. 15 m <sup>2</sup> ca. 75 m <sup>2</sup>
AC-103545** X-AC-103522**	RMC Hybrid Wood Protector	Ipe #E012 für Bangkirai, Cumaru, Ipê, Curupau, Momoqui	0,5 L 2,5 L	ca. 15 m <sup>2</sup> ca. 75 m <sup>2</sup>
AC-103546** X-AC-103523**	RMC Hybrid Wood Protector	Lärche #E014 für Garapa, Marfil, Douglasie, Eiche, Lärche sibirisch	0,5 L 2,5 L	ca. 15 m <sup>2</sup> ca. 75 m <sup>2</sup>
AC-103520**	RMC Exterior Wood Cleaner		1,0 L	ca. 15 m <sup>2</sup>
AC-102941**	RMC Soap		1,0 L	ca. 500 m <sup>2</sup>

## Exklusiv Exterior Öle und Reiniger

Basierend auf natürlichen Ölen und Seifen, zur Stärkung und Stimulierung der natürlichen Eigenschaften des Holzes.

Artikel-Nr.	Artikel	Inhalt/ Gebinde	Verbrauch/ Ergiebigkeit
AC-100862	Exterior Öl Natur	2,5 ml	ca. 10 m <sup>2</sup> - 15m <sup>2</sup>
AC-100866	Exterior Öl Lärche	2,5 ml	ca. 10 m <sup>2</sup> - 15m <sup>2</sup>
AC-100867	Exterior Öl Silber	2,5 ml	ca. 10 m <sup>2</sup> - 15m <sup>2</sup>
AC-100861	Exterior Cleaner	2,5 ml	ca. 10 m <sup>2</sup> - 15m <sup>2</sup>
AC-100213	Holzbodenseife Natur	2,5 ml	

Artikel-Nr.\*\* Begrenzte Mengen verfügbar - solange der Vorrat reicht







## Wir verbinden Langlebigkeit und Komfort

Exotische Harthölzer und WPC-Materialien, die für Terrassendielen verwendet werden, sind gegen alle Umweltbedingungen, insbesondere gegen alle Arten von Niederschlägen, hohe und niedrige Temperaturen, sehr beständig. Aufgrund dieser Eigenschaften sind sie ideal für den Einsatz in Außenbereichen mit unterschiedlichen Verwendungszwecken geeignet und haben aufgrund ihrer Langlebigkeit ihre Anwendung in der Gestaltung von Schwimmbeckenbereichen gefunden.







# Terrassendielen Nadelholz Lärche sibirisch







# Terrassendielen Nadelholz Lärche sibirisch





## Unser Firmensitz

### Futura Floors

**Fon:** +49 (0)951 917 888-0  
**Fax:** +49 (0)951 917 888-19  
**Email:** info@futurafloors.de

## Vertrieb

### Dieter Schelhorn

Vertriebsleiter

**Fon:** +49 (0)951 917 888-12  
**Email:** dieter.schelhorn@futurafloors.de  
**Skype:** futura\_ds

### Sven Haase

Vertriebsleiter

**Fon:** +49 (0)151 188 60 228  
**Email:** sven.haase@futurafloors.de  
**Skype:** futura\_sh

### Emin Martinovic

Vertriebsleiter

**Fon:** + 49 (0)951 917 888-0  
**Mob:** + 49 (0)151 188 60-226  
**Email:** eminm@xyloncorp.com

### Nermina Arnautovic

Verkaufsberater

**Fon:** + 49 (0)951 917 888 33  
**Mob:** +49 (0)151 188 60-222  
**Email:** nermin.arnautovic@futurafloors.de  
**Skype:** futura\_na

### Daniel Moser

Verkaufsberater

**Fon:** +49 (0)951 917 888-18  
**Email:** daniel.moser@futurafloors.de  
**Skype:** futura\_dm

### Semir Opacin

Verkaufsberater

**Fon:** +49 (0)951 917 888 34  
**Mob:** +49 (0)151 188 60 224  
**Email:** semiro@futurafloors.de

## Finanzen

### Aida Pasalic

**Fon:** +49 (0)951 917 888-20  
**Email:** buchhaltung@futurafloors.de

## Logistik Kundendienst

### Sejla Tancica

**Fon:** +49 (0)951 917 888 35  
**Email:** sejla.tancica@futurafloors.de

Mit Erscheinen der neuen Preisliste verlieren alle Angebotspreise ihre Gültigkeit.





## Unser Versprechen.

Wir bieten feinste Fußböden, die mit Sorgfalt für diejenigen ausgewählt wurden, die Welttrends antizipieren und unseren Planeten respektieren, damit wir gemeinsam eine Welt aufbauen, die Wohlbefinden inspiriert. Denn da wo Wohlbefinden ist, da ist auch Glück. futura

[www.futurafloors.de](http://www.futurafloors.de)



Profitieren Sie von den Vorteilen unseres **Webshops** und fragen Sie uns nach Ihren Zugangsdaten

futurafloors



## I. Allgemeine Geschäftsbedingungen für Kunden (AGB-K)

### § 1 Geltungsbereich

- 1.1 Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB-K) gelten ausschließlich für die Geschäftsbeziehung (= die Anbahnung, das Zustandekommen und die Abwicklung von Verträgen über die Lieferung von beweglichen Sachen („Waren“ oder „Produkte“) von Futura Floors GmbH (Rechtsträger: Futura Floors GmbH, Pödeldorfer Strasse 146, 96050 Bamberg als Verwender dieser AGB und Vertragspartner) mit seinen Kunden (= Verbraucher, Un-ternehmer).
- 1.2 Verbraucher ist jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu Zwecken abschließt, die überwiegend weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbstständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden können (§ 13 BGB). Un-ternehmer ist jede natürliche oder juristische Person oder eine rechtsfähige Personengesellschaft, die bei Abschluss eines Rechtsgeschäfts in Ausübung ihrer gewerblichen oder selbstständigen beruflichen Tätigkeit handelt (§ 14 BGB).
- 1.3 Für die Geschäftsbeziehung von Futura Floors GmbH mit Unternehmern gelten zusätzlich die Allgemeinen Geschäftsbedingungen für Unternehmer (AGB-U) im Abschnitt II.
- 1.4 Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen von Futura Floors GmbH gelten ausschließlich, allgemeine Bedingungen des Kunden für seine Geschäftsbeziehungen werden auch bei Kenntnis durch Futura Floors GmbH nicht Vertragsbestandteil, es sei denn, ihrer Geltung wird durch Futura Floors GmbH ausdrücklich schriftlich zugestimmt.

### § 2 Beschaffenheit von Produkten

Als Beschaffenheit der bestellten Waren wird vereinbart: Holz ist ein Naturprodukt; seine naturgegebenen Eigenschaften, Abweichungen und Merkmale sind stets zu beachten. Insbesondere hat der Kunde seine biologischen, physikalischen und chemischen Eigenschaften beim Kauf und bei der Verwendung zu berücksichtigen. Die Bandbreite von natürlichen Farb-, Struktur- und sonstigen Unterschieden innerhalb einer Holzart gehört zu den Eigenschaften des Naturproduktes Holz und stellt keinen Reklamations- oder Haftungsgrund dar. Wir empfehlen Ihnen 5-10 % über Ihren Bedarf hinaus als Verschnittmenge bzw. zum Nachsortieren zu bestellen. Fachgerechter Rat ist vom Kunden selbst und eigenver-antwortlich einzuholen.

### § 3 Angebote, Vertragsabschluss, Widerrufsrecht

- 3.1 Die Präsentation von Waren in Verkaufsräumen oder über einen Webshop/ Homepage stellt kein bindendes Angebot von Futura Floors GmbH dar.
- 3.2 Auf die Anfrage eines Kunden erteilt Futura Floors diesem ein unverbindliches Angebot zum Abschluss eines Kaufvertrages, welches eine Aufforderung an den Kunden zur Abgabe eines verbindlichen Angebotes ist (invitatio ad offerendum).
- 3.3. Ein auf Grundlage des unverbindlichen Angebotes erfolgte Bestellung des Kunden stellt ein bindendes Angebot des Kunden nach § 145 BGB zum Abschluss eines Kaufvertrages dar.
  - 3.4 Futura Floors GmbH kann ein Angebot des Kunden unter Abwesenden (§ 147 Abs. 2 BGB) innerhalb von 12 Werktagen (Fristberechnung ohne Samstage, Sonntage und gesetzliche Feiertage; der Tag des Eingangs der Bestellung wird nicht mitgerechnet) nach eigener Wahl durch Annahmeerklärung in Textform (z. B. E-Mail) oder Lieferung der Ware annehmen, sofern nichts anderes vereinbart wird. Mit der Annahme durch Futura Floors GmbH kommt der Vertrag zwischen dem Kunden und Futura Floors GmbH zustande (Vertragsabschluss).
- 3.5 Erfolgt kein Vertragsabschluss innerhalb der Annahmefrist (§ 3 Nr. 3.4 Satz 1), erlischt das Angebot des Kunden (§ 3 Nr. 3.3).
- 3.6 Gesetzliches Widerrufsrecht für Verbraucher bei Fernabsatzverträgen:
  - a. Für Fernabsatzverträge über die Lieferung von Waren steht Kunden, die Verbraucher sind (§ 1 Nr. 1.2 Satz 1), nach Maßgabe der gesetzlichen Bes-

- b. timmungen ein Widerrufsrecht zu. Dieses Widerrufsrecht besteht nicht für Waren, die nach Kundenspezifikation angefertigt wurden oder die eindeutig auf die persönlichen Bedürfnisse des Kunden zugeschnitten sind.
- b. Macht ein Verbraucher von dem Widerrufsrecht gem. § 3 Nr. 3.6a. Gebrauch, so hat er die regelmäßigen Kosten der Rücksendung zu tragen.
- c. Im Übrigen gelten für das Widerrufsrecht die Regelungen, die im Einzelnen in der folgenden Widerrufsbelehrung wiedergegeben sind:

#### Widerrufsbelehrung

##### Widerrufsrecht

Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen.

Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag, an dem Tag, an dem die letzte Teilsendung oder das letzte Stück ausgeliefert wurde.

Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns

Futura Floors GmbH, Pödeldorfer Strasse 146, 96050 Bamberg Telefon: +49 (0) 951 917 888-0, Fax: +49 (0) 951 917 888-19, Email:

info@futurafloors.de)

mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren.

Sie können dafür das beigelegte Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist.

Sie können das Muster-Widerrufsformular oder eine andere eindeutige Erklärung auch auf unserer Webseite [www.futurafloors.com](http://www.futurafloors.com) elektronisch ausfüllen und übermitteln. Machen Sie von dieser Möglichkeit Gebrauch, so werden wir Ihnen unverzüglich (z.B. per E-Mail) eine Bestätigung über den Eingang eines solchen Widerrufs übermitteln.

Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.

##### Folgen des Widerrufs

Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die von uns angebotene, günstige Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet. Wir können die Rückzahlung verweigern, bis wir die Waren wieder zurückerhalten haben oder bis Sie den Nachweis erbracht haben, dass Sie die Waren zurückgesandt haben, je nachdem, welches der frühere Zeitpunkt ist. Hinweis: Eine Stornierung der Bestellung ist bis spätestens 7 Tage vor dem vereinbarten Liefertermin möglich

##### Ende der Widerrufsbelehrung

### § 4 Verpackung, Versand, Lieferung, Gefahrübergang

- 4.1 Soweit nicht anders vereinbart, übernehmen sämtliche Verpackungs- und Versandkosten für den Transport zum Kunden an dessen Lieferadresse auf der Rechnung gesondert ausgewiesen sind. Dies gilt jedoch nur, wenn sie bei der Bestellung bekannt gegeben werden, bevor der Kunde ein verbindliches Angebot abgibt.
- 4.2 Sofern nicht anders vereinbart, erfolgt die Lieferung ab Lager an die vom Kunden angegebene Lieferadresse frei Bordsteinkante.
- 4.3. Die Lieferung erfolgt mittels LKW, Flugzeug oder Schiff. Soweit eine Lieferung mittels LKW erfolgt, muss eine Befahrbarkeit der Entladestelle mit schwerem LKW bzw. Mitnahmestapler vom Kunden gewährleistet werden. Hiervon darf der Futura Floors GmbH bis auf weiteres ausgehen.







- 4.4 Angaben über die Lieferfrist sind unverbindlich. Der voraussichtliche Lieferzeitraum oder voraussichtliche Liefertermin ist in der Auftragsbestätigung anzugeben (Lieferfrist).
- 4.5 Die Lieferverpflichtung von Futura Floors GmbH steht unter dem Vorbehalt der Selbstbelieferung durch die Zulieferer von Futura Floors GmbH; dies gilt jedoch nur für den Fall, dass die Nichtlieferung von Futura Floors GmbH nicht zu vertreten ist.
- 4.6 Falls Futura Floors GmbH gemäß § 4 Nr. 4.1. oder aus einem sonstigen Grund ohne eigenes Verschulden zur Lieferung eines bestellten Produkts nicht in der Lage ist, wird der Kunde unverzüglich darüber informiert, dass das bestellte Produkt nicht zur Verfügung steht. Dauert das Leistungshindernis mehr als drei Monate an, sind beide Vertragsparteien berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten. Darüber hinausgehende gesetzliche Ansprüche des Kunden bleiben unberührt. Die vom Kunden erbrachte Gegenleistung wird Futura Floors GmbH im Falle des Rücktritts unverzüglich zurückerstatten.
- 4.7 Die Vertragserfüllung in Teillieferungen und Teilleistungen ist in zumutbarem Umfang zulässig. Durch Teillieferungen oder Teilleistungen entstehende Mehrkosten werden dem Kunden nicht in Rechnung gestellt, sondern sind von Futura Floors GmbH zu tragen.
- 4.8 Die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der Ware geht mit der Übergabe auf den Kunden über. Der Übergabe steht es gleich, wenn der Kunde im Verzug der Annahme ist.
- 4.9 Versendet Futura Floors GmbH auf Verlangen des Kunden die verkaufte Sache nach einem anderen Ort als dem Erfüllungsort (Versendungskauf), geht die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung nur dann auf den Käufer über, wenn der Kunde den Spediteur, den Frachtführer oder die sonst zur Ausführung der Versendung bestimmte Person oder Anstalt mit der Ausführung beauftragt hat und Futura Floors GmbH dem Käufer diese Person oder Anstalt nicht zuvor benannt hat.

## § 5 Preise, Zahlung

- 5.1 In Produktpreisen ist die gesetzliche Umsatzsteuer enthalten, sofern diese nicht gesondert ausgewiesen ist. Ist die Umsatzsteuer gesondert ausgewiesen, ist sie zusätzlich zum Produktpreis zu zahlen. Die Produktpreise verstehen sich zuzüglich Versand- und Verpackungskosten.
- 5.2 Der Abzug von Skonto bedarf besonderer Vereinbarung in Textform.
- 5.3 Bei einem Barkauf ist der Kaufpreis sofort bei Erhalt ohne Abzug fällig. In allen anderen Fällen ist der Kaufpreis, sofern in Textform nicht abweichend vereinbart, innerhalb von 14 Tagen nach Rechnungserhalt, spätestens jedoch 14 Tage nach Lieferung ohne jeden Abzug vom Kunden zu zahlen.
- 5.4 Bei Bestellungen von Kunden im Ausland oder bei begründeten Anhaltspunkten für ein Zahlungsausfallrisiko behält Futura Floors GmbH sich vor, erst nach Erhalt des Kaufpreises nebst Versand- und Verpackungskosten zu liefern. Falls Futura Floors GmbH von dem Vorkasse-Vorbehalt Gebrauch macht, wird Futura Floors GmbH den Kunden unverzüglich unterrichten.
- 5.5 Für die Wahrung von Zahlungsfristen und -terminen ist der Geldeingang bei Futura Floors GmbH maßgeblich. Dies gilt auch für die Rechtzeitigkeit der Zahlung für den Fall, dass dem Kunden Skonto gewährt wurde.
- 5.6 Zahlungen mittels Schecks oder Wechseln sind ausgeschlossen.
- 5.7 Der Kunde hat während des Verzugs die Geldschuld in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz zu verzinsen. Wenn Futura Floors GmbH einen höheren Verzugschaden nachweisen kann, dann kann Futura Floors GmbH diesen geltend machen.

## § 6 Aufrechnung; Zurückbehaltungsrecht

- 6.1 Der Kunde ist zur Aufrechnung gegen Ansprüche von Futura Floors GmbH nur mit rechtskräftig festgestellten, anerkannten oder unstreitigen Forderungen berechtigt. Zur Aufrechnung gegen Ansprüche von Futura Floors GmbH ist der Kunde ferner berechtigt, wenn er Mängelrügen oder Gegenansprüche aus demselben Kaufvertrag geltend macht.
- 6.2 Der Kunde darf ein Zurückbehaltungsrecht nur dann ausüben, wenn sein Gegenanspruch auf demselben Vertrag beruht.

## § 7 Rechte des Kunden bei Mängeln

- 7.1 Für die Rechte des Kunden bei Sach- und Rechtsmängeln (Mängel) gelten die gesetzlichen Vorschriften, soweit nachfolgend nichts anderes bestimmt ist. Für Ansprüche auf Schadenersatz gegen Futura Floors GmbH wegen eines Mangels gilt die allgemeine Haftungsbegrenzung von Futura Floors GmbH gemäß § 8.
- 7.2 Zum Zwecke der Prüfung von Mängelansprüchen hat der Kunde Futura Floors GmbH vollumfänglich und wahrheitsgemäß über die Umstände des Einzelfalles zu informieren und zu unterstützen. Dies umfasst auch die Übermittlung von Lichtbildern in ausreichender Anzahl und Qualität durch den Kunden zum Zwecke der Prüfung der Mängelansprüche, sowie die umgehende Beantwortung von Rückfragen.
- 7.3 Die zum Zweck der Prüfung und Nacherfüllung erforderlichen Aufwendungen, insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten trägt Futura Floors GmbH, wenn tatsächlich ein Mangel vorliegt. Hat der Kunde die mangelhafte Sache gemäß ihrer Art und ihrem Verwendungszweck in eine andere Sache eingebaut oder an eine andere Sache angebracht, ist Futura Floors GmbH im Rahmen der Nacherfüllung verpflichtet, dem Kunden die erforderlichen Aufwendungen für das Entfernen der mangelhaften und den Einbau oder das Anbringen der nachgebesserten oder gelieferten mangelfreien Sache zu ersetzen (Aufwendungsersatz). Die Rechte des Kunden sind ausgeschlossen, wenn er bei Einbau oder Anbringen der mangelhaften Sache den Mangel kennt. Ist dem Kunden ein Mangel infolge grober Fahrlässigkeit unbekannt geblieben, kann der Kunde Rechte wegen dieses Mangels nur geltend machen, wenn Futura Floors GmbH den Mangel arglistig verschwiegen oder eine Garantie für die Beschaffenheit der Sache übernommen hat.
- 7.4 Liegt tatsächlich kein Mangel vor, kann Futura Floors GmbH vom Kunden die aus dem unberechtigten Mangelbeseitigungsverlangen entstandenen Kosten ersetzt verlangen.

## § 8 Haftung

Die Haftung von Futura Floors GmbH aus und im Zusammenhang mit der Geschäftsbeziehung wird wie folgt begrenzt:

- 8.1 Für leichte Fahrlässigkeit haftet Futura Floors GmbH nur bei Verletzung wesentlicher Vertragspflichten, deren Verletzung die Erreichung des Vertragszwecks gefährdet, oder für die Verletzung von Pflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Kunde regelmäßig vertraut. In diesem Fall haftet Futura Floors GmbH jedoch nur für den vorhersehbaren, vertragstypischen Schaden. Futura Floors GmbH haftet nicht für die leicht fahrlässige Verletzung anderer als in den vorstehenden Sätzen genannten Pflichten.
- 8.2 Beruht die Schadensursache auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung von Futura Floors GmbH oder eines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen von Futura Floors GmbH, haftet Futura Floors GmbH unbeschränkt.
- 8.3 Ansprüche nach dem Produkthaftungsgesetz, wegen eines Mangels nach Übernahme einer Garantie für die Beschaffenheit einer Ware oder bei arglistig verschwiegenen Fehlern und wegen Schäden an Gesundheit, Leib und Leben sowie zum Zeitpunkt der Einbeziehung dieser Bedingungen bereits entstandene Ansprüche aus Verschulden bei Vertragsverhandlung bleiben von den vorstehenden Haftungsbeschränkungen unberührt.



## § 9 Eigentumsvorbehalt

- 9.1 Futura Floors GmbH behält sich das Eigentum oder das Anwartschaftsrecht am Erwerb der verkauften Ware bis zur vollständigen Zahlung des Kaufpreises vor.
- 9.2 Der Kunde ist verpflichtet, Futura Floors GmbH einen Zugriff Dritter auf die unter Eigentumsvorbehalt stehende Ware, etwa im Falle einer Pfändung oder Beschädigung sowie der Vernichtung der Ware unverzüglich mitzuteilen.
- 9.3 Bei vertragswidrigem Verhalten des Kunden, insbesondere bei Nichtzahlung des fälligen Kaufpreises, ist Futura Floors GmbH berechtigt, nach den gesetzlichen Vorschriften vom Vertrag zurückzutreten und die Ware heraus zu verlangen. Zahlt der Kunde den fälligen Kaufpreis nicht, darf Futura Floors GmbH dieses Recht nur geltend machen, wenn Futura Floors GmbH dem Kunden, der Verbraucher ist, zuvor erfolglos eine angemessene Zahlungsfrist gesetzt hat oder eine derartige Fristsetzung nach den gesetzlichen Vorschriften entbehrlich ist.

## § 10 Verjährung

- 10.1 Für Verbraucher beträgt die allgemeine Verjährungsfrist wegen Mängel und Schadenersatzansprüchen 2 Jahre ab Ablieferung. Soweit eine Abnahme vereinbart ist, beginnt die Verjährung mit der Abnahme.
- 10.2 Hiervon unberührt bleiben gesetzliche Sonderregelungen zur Verjährung, insbesondere gem. § 438 Abs. 1 Nr. 1, Nr. 3 und Abs. 3 BGB, §§ 444, 479 BGB, § 634a Abs. 1 Nr. 2 BGB sowie in Fällen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, im Rahmen der Verschuldenshaftung bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit sowie bei Schadenersatzansprüchen nach dem Produkthaftungsgesetz.

## § 11 Datenschutz

- 11.1 Personenbezogene Kundendaten (z. B. Anrede, Name, Anschrift, Geburtsdatum, E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Telefaxnummer, Bankverbindung, Kreditkartennummer) wird Futura Floors GmbH ausschließlich gemäß den Bestimmungen des anwendbaren gesetzlichen Datenschutzrechts erheben und verwenden.
- 11.2 Der Kunde hat das Recht, auf schriftliche Anfrage hin, über die zu seiner Person gespeicherten Daten unterrichtet zu werden.

## § 12 Anwendbares Recht, Gerichtsstand, Online-Streitbeilegung

- 12.1 Für diese AGB und unsere Vertragsbeziehungen mit dem Kunden gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts.
- 12.2 Wenn der Kunde seine Bestellung als Verbraucher abgegeben hat und zum Zeitpunkt seiner Bestellung seinen gewöhnlichen Aufenthalt in einem anderen Land hat, bleiben die Anwendung zwingender Rechtsvorschriften dieses Landes von der in Satz 1 getroffenen Rechtswahl unberührt.
- 12.3 Die Europäische Kommission stellt eine Plattform zur Online-Streitbeilegung (OS) bereit, die der Kunde unter <http://ec.europa.eu/consumers/odr/> aufrufen kann. Der Verkäufer ist nicht bereit oder verpflichtet, an Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle teilzunehmen.

## II. Allgemeine Geschäftsbedingungen für Unternehmer (AGB-U)

### § 13 Allgemeines, Ergänzung zu § 3 Angebote, Vertragsschluss, Widerrufsrecht

- 13.1 Die nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen für Unternehmer (AGB-U) gelten nur für Unternehmer im Sinne von § 1 Nr. 1.2 Satz 2. Die AGB-U ergänzen die vorstehenden Regelungen in dem Abschnitt I. der AGB-K und gehen diesen vor, wenn und soweit die AGB-U davon abweichende Regelungen enthalten.

13.2 Im Rahmen einer laufenden Geschäftsverbindung gelten die AGB-K und AGB-U gemäß § 13 Nr. 13.1 auch dann als Bestandteil des Vertrages, wenn Futura Floors GmbH im Einzelfall nicht ausdrücklich auf ihre Einbeziehung hingewiesen hat.

13.3 Ist der Kunde Unternehmer, kommt ein Vertrag zustande, wenn Futura Floors GmbH das Angebot des Kunden in angemessener Zeit entweder durch eine Annahmeerklärung oder durch die Lieferung der Ware annimmt. (Abweichung von § 3 Nr. 3.3).

13.4 Ist der Kunde Unternehmer, steht ihm ein Widerrufsrecht nicht zu. (Abweichung von § 3 Nr. 3.6)

### § 14 Ergänzung zu § 4 Verpackung, Versand, Lieferung, Gefahrübergang

14.1 Ist der Kunde Unternehmer, trägt er die handelsüblichen Kosten für Versand und Verpackung der Ware, wenn nichts anderes vereinbart wurde; § 4 Nr. 4.1 Satz 2 und 3 sind nicht anzuwenden. (Abweichung von § 4 Nr. 4.1)

14.2 Hinsichtlich durch Teillieferungen oder Teilleistungen entstehende Mehrkosten treffen der Kunde und Futura Floors GmbH eine gesonderte Vereinbarung (Abweichung von § 4 Nr. 4.7 Satz 2).

14.3 Ist der Kunde Unternehmer, geht die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der Ware am Warenlager von Futura Floors GmbH auf den Kunden über: (i) mit der Übergabe an den Kunden; (ii) beim Versendungskauf mit der Auslieferung der Ware an den Spediteur, den Frachtführer oder an die sonst zur Ausführung der Versendung bestimmte Person (Abweichung von § 4 Nr. 4.8)

### § 15 Ergänzung zu § 5 Preise, Zahlung

15.1 Bei Rechtsgeschäften, an denen ein Verbraucher nicht beteiligt ist, beträgt der Zinssatz für Entgeltforderungen 9 Prozentpunkte über dem Basiszinssatz. (Abweichung von § 5 Nr. 5.7)

15.2 Neben des Verzugszinses schuldet bei Rechtsgeschäften, an denen ein Verbraucher nicht beteiligt ist, der Kunde eine Verzugs pauschale in Höhe von 40,00 € gemäß § 288 Abs. 5 BGB.

### § 16 Ergänzung zu § 7 Rechte des Kunden bei Mängeln

16.1 Ist der Kunde Unternehmer, hat er die Ware unverzüglich nach Eingang auf eventuelle Mängel zu prüfen und bestehende Mängel in Textform unverzüglich anzuzeigen. Verdeckte Mängel sind unverzüglich nach ihrer Entdeckung in Textform anzuzeigen. Kommt er einer der vorstehenden Verpflichtungen nicht nach, so verliert er seine sämtlichen Ansprüche aus und im Zusammenhang mit einem Mangel, es sei denn, dass Futura Floors GmbH den Mangel arglistig verschwiegen hat. (Abweichung von § 7 Nr. 7.1)

16.2 Den Unternehmer trifft die volle Beweislast für sämtliche Anspruchsvoraussetzungen, insbesondere für den Mangel selbst, für den Zeitpunkt seiner Entstehung und die Feststellung des Mangels und für die Rechtzeitigkeit der Mängelrüge. (Abweichung von § 7 Nr. 7.1)

16.3 Futura Floors GmbH ist aus Verträgen mit Unternehmern im Rahmen der Nacherfüllung ausschließlich zur Ersatzlieferung verpflichtet. Futura Floors GmbH ist insoweit nicht zum Aufwendungsersatz verpflichtet (Abweichung von § 7 Nr. 7.2).

16.4 Ein Rückgriff des Unternehmers gegenüber Futura Floors GmbH wegen Aufwendungen (§ 7 Nr. 7.2), die der Unternehmer im Verhältnis zu seinem Kunden infolge eines von Futura Floors GmbH zu vertretenden Mangels zu tragen hat, wird ausgeschlossen, soweit die Verpflichtung des Unternehmers gegenüber seinem Kunden nicht auf einer zwingenden Haftung des Unternehmers aufgrund der gesetzlichen Vorschriften über den Verbrauchsgüterkauf beruht. § 8 bleibt auch dann unberührt, wenn der Rückgriff des Unternehmers gegenüber Futura Floors GmbH nach dem vorstehenden Satz nicht ausgeschlossen ist. (Abweichung von § 7 Nr. 7.1)

16.5 Für Unternehmer beträgt die Gewährleistungsfrist 1 Jahr ab Gefahrübergang. Hiervon ausgenommen sind Schadenersatzansprüche wegen der Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit und/oder Schadenser-





satzansprüche aufgrund von grob fahrlässig oder vorsätzlich verursachten Schäden durch Futura Floors GmbH. Ausgenommen sind ferner die gemäß § 16 Nr. 16.4 nicht ausgeschlossenen Rückgriffsansprüche. (Abweichung von § 7 Nr. 7.1)

## § 17 Ergänzung zu § 9 Eigentumsvorbehalt

- 17.1 Bei einem Vertrag mit einem Unternehmer behält sich Futura Floors GmbH das Eigentum oder das Anwartschaftsrecht auf Erwerb des Eigentums an der verkauften Ware (Vorbehaltsware) bis zur vollständigen Begleichung aller Forderungen aus einer laufenden Geschäftsbeziehung nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen Nr. 17.2 bis 17.7 vor (Abweichung von § 9):
- 17.2 Der Unternehmer ist berechtigt, die Vorbehaltsware im ordentlichen Geschäftsgang weiter zu veräußern. Er tritt Futura Floors GmbH bereits mit Abschluss des Vertrages mit Futura Floors GmbH (Erstvertrag) alle Forderungen in Höhe des Rechnungsbetrages an Futura Floors GmbH ab, die ihm aus der Weiterveräußerung erwachsen. Futura Floors GmbH nimmt die Abtretung mit Abschluss des Erstvertrages an. Nach der Abtretung ist der Unternehmer zur Einziehung der Forderung ermächtigt. Futura Floors GmbH behält sich vor, die Forderung selbst einzuziehen, wird hiervon jedoch keinen Gebrauch machen, solange der Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen ordnungsgemäß nachkommt.
- 17.3 Eine Verarbeitung oder Umbildung der Vorbehaltsware erfolgt für den Hersteller. Hersteller ist Futura Floors GmbH oder, wenn Futura Floors GmbH das Anwartschaftsrecht an der Vorbehaltsware zusteht, der Lieferant von Futura Floors GmbH. Dem Hersteller erwachsen im Verhältnis zu dem Unternehmer aus der Verarbeitung oder Umbildung keine Verbindlichkeiten. Dem Hersteller steht das (Mit-)Eigentum an der durch Verarbeitung oder Umbildung entstehenden neuen Sache zu, ohne Rücksicht auf den Zeitpunkt und den Grad der Verarbeitung oder Umbildung (Zwischen- und Endprodukte). Bei Verarbeitung oder Umbildung unter Vermischen oder Verbinden mit anderen Waren steht dem Hersteller das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Vorbehaltsware zu den verbundenen oder vermischten Waren zur Zeit der Verarbeitung oder Umbildung zu. Für den Fall, dass der Kunde ungeachtet der vorstehenden Regelung durch Verarbeitung oder Umbildung das (Mit-)Eigentum an der verarbeiteten oder umgebildeten Vorbehaltsware erwirbt, überträgt er Futura Floors GmbH bereits mit Abschluss des Erstvertrages das künftige (Mit-)Eigentum an dieser Ware für den Zeitpunkt seines Erwerbs und verwahrt die Ware für Futura Floors GmbH. Etwaige Herausgabeansprüche gegen Dritte tritt der Kunde bereits mit Abschluss des Erstvertrages an Futura Floors GmbH ab. Futura Floors GmbH nimmt die Übertragung des künftigen Miteigentums und des künftigen Herausgabeanspruchs mit Abschluss des Erstvertrages an. Die neue Sache gilt als Vorbehaltsware im Sinne dieser Bestimmungen.
- 17.4 Der Eigentumsvorbehalt gemäß den vorstehenden Bestimmungen bleibt auch bestehen, wenn einzelne Forderungen in eine laufende Rechnung aufgenommen werden und der Saldo gezogen und anerkannt ist. Mit Befriedigung aller gesicherten Forderungen von Futura Floors GmbH gegen den Kunden geht das Eigentum automatisch auf ihn über. Ferner fallen die abgetretenen Forderungen und Rechte auf ihn zurück.
- 17.5 Futura Floors GmbH verpflichtet sich, die ihr nach den vorstehenden Bestimmungen zustehenden Forderungen und Rechte in dem Umfang - nach Wahl von Futura Floors GmbH - freizugeben, als ihr realisierbarer Wert die zu besichernden Forderungen um 20 % übersteigt. Mit Ausnahme der Lieferungen im echten Kontokorrentverhältnis gilt dies jedoch nur für solche Lieferungen oder deren Surrogate, die voll bezahlt sind.
- 17.6 Wird der Erlös aus der Weiterveräußerung oder Verarbeitung/Umbildung von einem Dritten an den Kunden gezahlt, ist Futura Floors GmbH das Geld unverzüglich ohne Rücksicht auf eine etwaige abweichende Fälligkeit zu überweisen.

17.7 Die Ermächtigung des Kunden zur Verfügung über die Vorbehaltsware sowie zur Verarbeitung, Umbildung, Verbindung, Vermischung, Vermengung, ferner zur Einziehung der abgetretenen Forderungen erlischt bei Nichteinhaltung der Zahlungsbedingungen, bei unberechtigten Verfügungen, des Weiteren auch dann, wenn gegen den Kunden ein Insolvenzverfahren beantragt oder anhängig ist oder ein außergerichtliches Vergleichsverfahren betrieben wird. In diesen Fällen ist Futura Floors GmbH berechtigt, die Vorbehaltsware ohne Nachfristsetzung oder Rücktrittserklärung in Besitz zu nehmen. Der Futura Floors GmbH ist es gestattet, zu diesem Zweck den Betrieb des Kunden zu betreten, zweckdienliche Auskünfte zu verlangen sowie Einsicht in seine Bücher zur Sicherung der Rechte von Futura Floors GmbH zu nehmen. Ein Rücktritt vom Vertrag liegt in der Rücknahme der Vorbehaltsware nur dann vor, wenn Futura Floors GmbH dies ausdrücklich erklärt.

## § 18 Ergänzung zu § 12 Anwendbares Recht, Gerichtsstand, Online-Streitbeilegung

- 18.1 Erfüllungsort für sämtliche Verbindlichkeiten aus dem Vertrag mit dem Unternehmer ist Hirschaid.
- 18.2 Der Gerichtsstand für alle sich aus und im Zusammenhang mit der Geschäftsbeziehung mit dem Unternehmer ergebenden Rechtsstreitigkeiten ist Bamberg, wenn der Unternehmer Kaufmann ist oder keinen allgemeinen Gerichtsstand in der Bundesrepublik Deutschland hat, oder nach Vertragsschluss seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort aus der Bundesrepublik Deutschland verlegt oder sein Wohnsitz oder persönlicher Aufenthalt zum Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt ist. Futura Floors GmbH ist berechtigt, Klage auch wahlweise am allgemeinen Gerichtsstand des Unternehmers zu erheben. (Abweichung von § 12 Nr. 12.3)



**futura** floors

Böden, die zu Wohlbefinden anregen

[www.futurafloors.de](http://www.futurafloors.de)

 **futura** floors