

Technische Daten | Technical data sheet

Produkt Landhausdiele massiv Fischgrät Product Solid planks herringbone Holzart Eiche europäisch Furopean oak species **Botanische Bezeichnung** Quercus robur Botanic name Quercus robur Europäische Kennz. gem. DIN 13556 **OCXE** European mark according DIN 13556 **OCXE** Stärke 15 mm thickness 15 mm **Breite** 120 mm width 120 mm 600/700/800/900 mm Länge length 600/700/800/900 mm Aufbau Massiv Composition soild Oberflächenveredelung Naturbelassen | gebürstet | oxidativ geölt | hartwachsgeölt | UV-lackiert | gebeizt | gelaugt | gekälkt surface finish unfinished | brushed | oxidative oiled | wax oiled | uv-laquered | pre colored | leached | whitewashed vierseitig Nut und Feder, rechte und linke Stäbe im Paket gemischt Verbindung tongue and groove 4-sides, left and right pieces mixed in one box profile vierseitig gefast (Microfase) Kanten micro bevel 4-sides edaes 10 kg Gewicht pro m² weight per sam 10 kg. Ca. 9% Holzfeuchte Ca. 9% wood moisture ~ 0.07 m² K/W Wärmedurchlasswiderstand ~ 0.07 sam K/W thermal resistance analog DIN EN 13629 Produktionsnorm analogue DIN EN 13629 norm of production Cfl-S1 Brandschutzklasse fire class

Cfl-S1

Formaldehydklasse

class of formalydehyde Gehalt an Pentachlorphenol

concentration of pentachlorphenol

Dauerhaftigkeit (biologisch) longevity (biological)

Bruchfestigkeit

break resistance Rutschverhalten slide performance

Gebrauchsklasse 1

NPD

E1

< 5 ppm

NPD

Sortierungsbeschreibung

Bei der Eiche Rustikal handelt es sich um eine ausdrucksstarke Sortierung, welche Gemütlichkeit ausstrahlt. Es handelt sich um eine astige Ware, jedoch mit circa 15-20% Splintanteil. Alle natürlichen Merkmale sind ohne Einschränkung zulässig, sowie natürliche Farbunterschiede. Offene Risse und offene Aststellen sind ausgespachtelt. Die Oberfläche bei der Eiche ist vorgeschliffen. Herkunftsland der Eiche ist Europa und sie stammt aus nachhaltiger Forstwirtschaft.

Sort description

This grading oak rustical is one of our strongest selections of oak planks. This grading has big knots and approximately 15-20% sapwood. The open knots are filled and the surface is sanded. The color is natural. The region of origin is Europe from sustainable forestries.